# **MAGGOTS**

Larvicida - IGR - en gránulos solubles





### **VENTAJAS**

### **DESCRIPCIÓN**

- > Insecticida-Larvicida **inhibidor del crecimiento** de huevos v larvas de insectos.
- > Reducción exponencial de la población de insectos.
- > Esencial para el **control integral** de insectos.
- > Interrumpe la muda de larvas y la pupación.

#### USO

> Esparcido

Purines. estiércol líquido y fosas sépticas de instalaciones ganaderas. Esparcir directamente las dosis recomendadas.

> Pulverizado

Estiércol sólido, boxes y camas. Diluir en agua y aplicar.

Combinar con adulticida para un control total de los insectos.

Larvas de moscas\*: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca automnalis, Hippobosca equina, Musca doméstica, Eristalix tennix, Hydrotaea irritans, Psychoda spp.

Larvas de Mosquitos: Aedes aegypti, Aedes albopictus.

Larvas de Escarabajos: Alphitobius diapernus

Larvas de Pulgas: Ctenocephalides canis (Pulga del perro) Ctenocephalides felis (Pulga del gato) Pullex irritans (Pulga del humano) Xenopsylla cheopis (Pulga de la rata) Ceratophyllus gallinea (Pulga de las aves) Spilopsyllus cuniculli (Pulga del conejo).

\*Especialmente indicado

**FORMATO** 

5 Kg

10 Kg

# **. ♦** COMPOSICIÓN

Ciromazina 2,00% (Granulado soluble)

**REGISTRO ZOOSANITARIO:** 02804-P

Control eficaz de la población de insectos: 80-90%

- ✓ Facilidad de uso y aplicación
- Muy seguro para los animales
- Mejora las condiciones de trabajo del pesonal

250g para tratar 10m<sup>2</sup>

Esparcido en seco:

250g - 10m<sup>2</sup>

Pulverización: 250g/2-4L agua - 10m<sup>2</sup>

Riego o Baldeo:

250g/10L agua - 10m<sup>2</sup>

