# BIOPLAGEN AQUA® POTABILIZADOR DEL AGUA



#### **DESCRIPCIÓN**

Higienizante de agua de bebida de consumo. Desinfectantes de conducciones y depósitos de instalaciones ganaderas. Su composición incluye moléculas que dotan al producto de una estabilidad óptima en todos sus usos.

Cumple la **Norma UNE EN 902 de Peróxido de Hidrógeno** para el tratamiento de aguas de consumo humano y animal.

#### **USO**

#### Modo de empleo:

- Desinfección del agua de bebida: Diluir 30-60 ml cada 1.000 litros de agua (dependiendo de la contaminación), preferentemente con bomba dosificadora.
- Desinfección de conducciones y depósitos: Aplicar entre 1-2% dejándolo actuar entre 3-4 horas.





### **FORMATO**

- Garrafa de 5Kg y 20Kg.
- O Bidón de 200Kg y 1.180Kg.



# COMPOSICIÓN

Combinación sinérgica de peróxidos estabilizados.
Peróxido de hidrógeno 50%.
Excipientes c.s.p. 100%.



#### **ESPECTRO DE ACCIÓN**

Virus, bacterias, hongos, esporas y parásitos.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.



## **VENTAJAS**

- Limpia conducciones, bebederos y chupetes.
- Higieniza el agua y elimina el biofilm.
- 100% Biodegradable
- Evita los problemas causados por el uso del cloro.
- Mejora los índices de conversión.
- Reduce problemas digestivos en los animales.

Un producto de:



#### **Bioplagen SL**

Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO)

41110 Bollullos de la Mitación Sevilla

Tel: +34 955 77 65 77 Fax: +34 955 77 65 66 bioplagen@bioplagen.com

www. bioplagen.com