# **DIOXGAN® FORTE A+B**

# AGENTE POTABILIZADOR DE AGUA



### **DESCRIPCIÓN**

El producto se presenta en forma de KIT compuesto de dos componentes, DIOXGAN FORTE A y DIOXGAN FORTE B, cuya disolución en medio acuoso produce "in situ", soluciones estabilizadas de Dióxido de cloro, listas para su uso, a una concentración desde el 0,1% al 0,75 %, en función de la dosis de agua empleada para su preparación.

Actividad bactericida, fungicida, virucida y esporocida.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

#### **MODO DE EMPLEO**

- Añadir los litros de agua según la riqueza de dióxido de cloro que se desee obtener.
- 2. Añadir 1L de DIOXGAN FORTE A y mezclar.
- 3. Añadir 1L de DIOXGAN FORTE B y mezclar.
- 4. Tapar y dejar reposar 7 horas.



#### **USO**

Desinfectante ideal, a bajas dosis de uso, de aplicación en: potabilización de agua; desinfección de circuitos de agua.

Limpieza, desincrustación y desinfección de sistemas de riego; eliminación de biofilm y algas; lavado higiénico de frutas, vegetales y canales cárnicas.

El producto cumple con la norma UNE-EN 12671.



Bisulfato sódico, Clorito de sodio.



#### **VENTAJAS**

- --> Aumento de producción
- --> Eliminación de diarreas por E. coli
- --> Eliminación del biofilm
- ·-→ Baio consumo del producto
- No requiere inversión en maguinaria
- --> Producto concentrado
- → Eficaz y económico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Biodegradable
- No incrementa la corrosividad del agua
- Riqueza del 0,1% 0,75% de Cl0
- Eficaz a dosis bajas e independiente del pH
- No genera subproductos tóxicos
- No produce alteraciones organolépticas (olor, sabor y color) en el aqua
- Elevada actividad en presencia de materia orgánica
- Larga persistencia



Un producto de BIOGAN BIOSEGURIDAD INTEGRAL, SL

Polg.Monzú C / Fornillos , n 58 22006 HUESCA Tel/Fax (+34) 974 22 94 07 M. (+34) 615 39 36 39 info@biogan.es

