




**Manteniendo
programas de
control EFECTIVOS
para el futuro**





Elanco ha desarrollado un programa de gestión de plagas responsable y estratégico que incluye:

- Programas de rotación con diferentes clases de productos
- Aplicar tratamientos de distintas clases simultáneamente

Este enfoque reduce la capacidad de los insectos de desarrollar resistencias y ayuda a mantener un buen control de plagas que se traduce en un aumento de la productividad.

Utilice los biocidas de forma segura

Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

1. Victor Sartó (2017). Problemática y estrategias para el control de moscas. Albéitar 207: 26-27. Monteys VSI Albéitar 2017 26 (v1.0) - Sarto 2017 (p.2).

Agita, Elector, Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.

© 2020 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas. PM-ES-19-0143

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN



AGITA® 10 WG – Control Moscas

Disolver el producto en agua. Aplicar la mezcla disuelta (con pincel o rodillo) en paneles de 20 cm x 30 cm por cada 80-120 m² de pared.

CANTIDAD	250 g	1 kg
AGUA	200 ml	800 ml
SUPERFICIE	250 m ²	1000 m ²
Nº de PANELES	25 (o 13 a doble cara)	100 (o 50 a doble cara)
ENVASES	250 g	1 Kg

Las aplicaciones se pueden repetir cada 6 semanas.

AGITA® 1GB – Control de moscas

CANTIDAD	100 g	1 kg
SUPERFICIE	50 m ²	500 m ²
Nº DE PANELES	Aprox. 12	Aprox. 125
ENVASES		1 Kg

Pulverizar el panel con agua saturada con azúcar, esparcir el producto en el panel humedecido, volver a humedecer ligeramente y dejar secar para garantizar la adherencia de los gránulos. Colgar los paneles del techo y las paredes.

Si es necesario, se puede repetir la aplicación con un intervalo mínimo de 6 semanas, especialmente si el polvo o las moscas muertas han cubierto el cebo o si los insectos han consumido completamente el cebo.

Nº de Registro:

Agita 1 GB: ES/MR(NA)-2019-18-00574

Agita 10 WG: ES/MR(NA)-2019-18-00575



Elector®

ELECTOR®	CANTIDAD	AGUA	SUPERFICIE
MOSCAS (mosca doméstica y del establo)	30 ml	18 - 36 L	500 m ²
ESCARABAJO DEL ESTIÉRCOL	30 ml	9 - 18 L	250 m ²
ÁCARO ROJO AVIAR	30 ml	3,5 - 7 L	*

**Tratamiento de jaulas, grietas y fisuras.*

- Diluir en agua y aplicar por pulverización de baja presión o de alta presión a bajo volumen.
- Mezclado con agua y aplicado en pulverización como un spray de baja presión o un spray de alta presión a bajo volumen.

ELECTOR® Biocida PT-18 Suspensión concentrada para dilución en agua. Uso en entorno ganadero.

*Control de ácaro rojo aviar (*Dermanyssus gallinae*), moscas (*Musca doméstica*), mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*) y escarabajo del estiércol (*Alphitobius diaperinus*) en instalaciones de producción ganadera y su entorno.*

No aplicar directamente en los animales.

Envases: 237 ml. y 1L.

Nº de Registro: ES/RM-2015-18-00251.



Neporex®



Neporex® 2SG



NEPOREX® 2SG	DOSIS	AREA
EN SECO	250 g	10 m ²
PULVERIZADO	250g / 1-4 l	10 m ²
REGADO	250 g / 10 l	10 m ²

NEPOREX® 2SG Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganaderas. Registro nº 8712.

**NO FLY
ZONE**



Elanco

TM

www.elanco.es

www.conagitadejatedeinventos.es

Agita, Elector, Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.

© 2020 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas.

PM-ES-19-0143



Bioseguridad

BIOSEGURIDAD.NET