

NEPOREX® 2 SG

LARVICIDA DE GRAN PERSISTENCIA



DESCRIPCIÓN

Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganadera.

USO

Aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo, o bien disuelto en agua mediante regado o pulverización.

Debe aplicarse sobre acumulaciones de materia orgánica, que es donde las moscas se posan para desovar.

Dosis:

- **Esparcido en seco:** 250 g. para 10 m² de estiércol
- **Pulverizado:** 250 g / 1-4 litros para 10 m² de estiércol
- **Regado:** 250 g / 10 litros para 10 m² de estiércol
- **Primera aplicación:**
 - **Explotaciones extensivas:** febrero - marzo.
 - **Explotaciones intensivas:** todo el año



FORMATO

Bolsas de 5 Kg.



COMPOSICIÓN

20 g de Ciromazina por Kg.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.



VENTAJAS

- Previene eficazmente el desarrollo de las larvas.
- Facilita la lucha contra la mosca adulta
- De fácil aplicación, bien esparcido en seco o disuelto en agua.
- La ciromazina hace que las larvas tratadas no muden al estadio siguiente, provocando que el ciclo de la mosca se vea interrumpido.
- El efecto sobre la población adulta de moscas se hace visible aproximadamente 2 semanas después de la primera aplicación.

*Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.
© 2019 Elanco Animal Health. ESEFSNEP00002*

Elanco

Un producto de
Elanco Spain SLU.

Av. de la Industria 30
28018 Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 663 50 00

www.elanco.es

www.conagitadejatedeinventos.es