

BIONET CR

Detergente líquido sin tensioactivos



DESCRIPCIÓN

Detergente líquido sin tensioactivos, para la limpieza de circuitos de conducción de agua en explotaciones ganaderas.

Tratamiento del agua tras protocolo medicamentoso.

Limpieza de depósito de medicación, cuerpo del medicador, circuitos, chupetes o tetinas.

VENTAJAS

- Limpieza y eliminación de biofilm de los sistemas de distribución de agua potable.
- Producto conforme a las Normas UNE-EN 897 y UNE-EN1211.
- Producto en cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y de la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.



FORMATO

Envases de 5 Kg.



COMPOSICIÓN

Hidróxido de potasio y carbonato de sodio.



USO

Uso en presencia de animales:

1. Después de medicaciones en el agua de bebida: 24 a 48 horas litro x 1000
2. Después de tratamientos con ácidos orgánicos, vitaminas, rehidratantes: 24 a 48 horas litro x 1000
3. No aplicarlo más de 72 horas
2. Desenroscar el último bebedero de la granja
3. Dar el agua del circuito para que arranque el medicador
4. Aplicar Bionet CR al 2% hasta que veamos salir agua amarilla por el último bebedero
5. Dejar una noche reposando, al día siguiente vaciar circuito

Aplicarlo con el medicador o si se carece de él, en el depósito.

Uso sin presencia de animales:

1. Cortar el agua y vaciar el circuito completamente, incluido chupetes y tetinas

Contraindicaciones:

No utilizar el producto mientras medicamos o aplicamos acidificantes.



Un producto de R3 GROUP

Polígono Galileo, C/ B, nave 3A
25180 Alcarrás (Lleida)
info@r3biotek.com

www.r3biotek.com