

DYBAC-SM

DESINFECTANTE, BACTERICIDA,
FUNGICIDA, ESPORICIDA, ALGICIDA



DESCRIPCIÓN

Producto indicado para la desinfección por contacto de superficies, depósitos, recipientes, utensilios, pequeño material, vehículos de transporte, etc. en todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero y zoonosanitario. Gran actividad germicida. Eficaz frente a enterovirus bovino tipo 1, virus de Peste Porcina Africana (PPA) y *Salmonella* spp.

Nº inscripción R.O.P.Z.: 0505-P (zoonosanitario)



COMPOSICIÓN

Combinación sinérgica de 10,8% de formaldehído y 12% de cloruro de alquildimetilbenclamonio específico, estabilizado en medio acuoso.



DOSIS

Tratamiento de superficies (naves, locales, recintos):

- Desinfección mantenimiento: 0,3% (30 ml en 10 L agua)
- Desinfección choque: 1% (100 ml en 10 L agua)
- Vacío sanitario: 3% (300 ml en 10 L agua)

Aplicar, en todos los casos, a razón de 1 L de solución por 10 m². En el caso de superficies porosas, se recomienda aplicar 2-3 L de solución por 10 m².



FORMATO

- Bombonas de 25 kg
- Bombonas de 5 kg en cajas de 4 unidades
- Bidones de 200 kg
- Contenedores de 1.000 kg

Maquinaria, equipos, depósitos y recipientes:
0,5-1% (50-100 ml en 10 L agua).

Utensilios y pequeño material: 0,3-1% (30-100 ml en 10 L agua), en función del tiempo de contacto.

Vados sanitarios: 3% (300 ml en 10 L agua).

Jaulas y Vehículos de transporte:
1% (100 ml en 10 L agua).

Dosis Virucida: 1-5% (100 ml en 10 L agua) durante un tiempo de contacto de 30 min.



MODO DE EMPLEO

Se aplica por inmersión, pulverización, remojo y cepillado manual:

- Superficies: por pulverización, remojo o cepillado manual. Una vez aplicado, se recomienda no enjuagar para mantener la acción remanente. No aplicar sobre superficies que puedan entrar en contacto con piensos, alimentos y agua de bebida.
- Maquinaria, equipos, depósitos y recipientes: por pulverización o cepillado. Una vez aplicado, dejar actuar 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente.
- Utensilios y pequeño material: por inmersión en una solución al 0,3-0,4%, durante varias horas, o en una solución al 0,5-1% durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente.
- Jaulas y Vehículos de transporte: por pulverización o cepillado manual. Una vez aplicado, se recomienda no enjuagar para mantener la acción remanente.
- Vados sanitarios: solución al 3%.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Los tratamientos deberán efectuarse en ausencia de animales, evitando su acceso a la zona tratada durante un plazo de seguridad de 15 minutos.

Un producto de:

Biotrends

Bio Trends Ibérica S.L.

Avenida de las Águilas, 2 - B, 2^ª-5^ª
28044 Madrid
Tel. +34 917 558 567
info@biotrends.es

www.biotrends.es



VENTAJAS

- Gran rapidez de acción y fácil eliminación por simple enjuague con agua. Debido a su carácter espumante, no aplicar en circuitos de elevada turbulencia.
- Acción Remanente: las superficies tratadas conservan su poder desinfectante durante horas.
- Poder de penetración: debido a su buena tensión superficial, penetra en los menores intersticios consiguiendo la desinfección en rincones de difícil acceso y completando, al mismo tiempo, la acción limpiadora del detergente.
- No corrosivo a las dosis de utilización habituales.
- Estabilidad: la actividad bactericida no sufre ninguna variación frente a aguas duras. El producto puede conservarse durante 5 años.