# Gardoclean® S 5099

# JABÓN ALCALINO ECOLÓGICO CON ESPUMA MODERADA



### **DESCRIPCIÓN**

Jabón alcalino ecológico con espuma moderada adecuado para limpieza de aluminio, superficies pintadas, acero inoxidable, etc...



### **FORMATO**

Bombona 25 kg Bidón 220 kg Contenedor 1.000 kg



## DOSIS

#### Concentración:

- ··→ 1 10% limpieza con alta presión
- ·-→ 10 25% limpieza manual



#### **USO**

Uso en el Sector Alimentario (granjas, transporte de animales vivos, matadero e industria cárnica).

#### **MODO DE EMPLEO**

- Mecanismo de aspersión con alta presión, limpieza manual e inmersión.
- · → Temperatura de utilización: de ambiente a 40 °C.
- --> Tiempo de tratamiento: 2 20 minutos según grado de suciedad.

#### **VENTAJAS**

- → Jabón Alcalino Ecológico con espuma moderada (Certificado EU Ecolabel).
- …→ No inflamable. El producto no daña el aluminio, caucho, plástico o pintura.
- ··→ Se aplica con dosificaciones bajas.

Un producto de:



We create chemistry



#### Chemetall S.A.U.

Pº de la Ribera, 107 08420 Canovelles (Barcelona) Spain 663 012 205

pedidos.ts@basf.com chemetall.com