

K.O. RAT BRODIFACOUM 25 ppm

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN BLOQUE



DESCRIPCIÓN

Rodenticida anticoagulante de la sangre. Sus efectos no aparecen hasta pasados de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo que los roedores no lo rechazan, aumentando de esta forma su efectividad.



COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0025%



FORMATO

Envases de 10 x 300 g
y 12 x 1 kg.



USO

ESPECIE	DOSIS	ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
Ratón común (<i>Mus musculus</i>)	20-40 gramos de cebo por punto de cebo	Interiores
Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>) Rata negra (<i>Rattus Rattus</i>)	100-200 gramos por punto de cebo	Interiores y alrededores de edificaciones

MODO DE EMPLEO

Cebo en bloque, listo para su uso, en portacebos resistentes a la manipulación.



VENTAJAS

- Bloque formulado con una mezcla de varios cereales de granulometrías distintas.
- Incorpora ingredientes alimenticios altamente apetentes y atrayentes para los roedores incluso en presencia de otras fuentes de alimento.
- Múltiples aristas para satisfacer la necesidad de roer de ratas y ratones.
- Bloque de alta duración por su alta tenacidad y su resistencia a la humedad (no sumergible en agua) y a contaminación microbiológica.

Un producto de **MyIva**
Distribuido por:



Raesgra & Biojuneda

Polígono Sur I nave, 9
25430 Juneda (Lleida)
Telf: +34 973 151 158

info@raesgra.com

www.raesgrabiojuneda.com