MAGGOTS

Insecticida larvicida inhibidor del desarrollo de larvas y pupas



DESCRIPCIÓN

Insecticida-Larvicida inhibidor del desarrollo de larvas. Reduce la población de insectos de manera exponencial. Esencial para el control integral de insectos. Larvicida especialmente diseñado para el control de Dípteros en instalaciones ganaderas.

REGISTRO ZOOSANITARIO: 02804-P





Ciromazina 2,00% (granulado soluble)

Envases de 5 y 10 kg

ESPECTRO DE ACCIÓN

- --> Larvas de Moscas*: Musca doméstica, Fannia canicularis, Stomomoxys calcitrans, Musca automnalis, etc.
- --> Larvas de Mosquitos: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Anopheles spp.
- --> Larvas de Pulgas: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Pullex irritans.





250g para tratar 10m²

- --> Esparcido en seco: 250 g para 10m² de superficie
- --> Pulverización: 250 g diluido en 2-3 L agua para 10m² de superficie
- Riego o Baldeo: 250 g diluido en 7-8 L agua para 10m² de superficie

MODO DE EMPLEO

- → Esparcido: directamente a las dosis recomendadas en purines, estiércol líquido, fosas sépticas de instalaciones ganaderas.
- Pulverizado: diluir en agua y aplicar en estiércol sólido, boxes, camas.

Combinar con adulticida para un control total de los insectos.



- Versatilidad de uso: directo, pulverizado o riego
- → Muy seguro para los animales
- --> Persistencia prolongada
- --> Interrumpe la muda de larvas y la pupación
- Reduce la población de insectos de manera excepcional



Bioplagen SL

Avda. Castilleja de la Cuesta, 26 (PIBO) 41110 Bollullos de la Mitación Sevilla

Tel: +34 955 77 65 77 Fax: +34 955 77 65 66 bioplagen@bioplagen.com

www. bioplagen.com