Bioseguridad en ganadería 2022

INSECTICIDAS

BASF
We create chemistry

Littac®

CARACTERÍSTICAS

- ***INSECTICIDA** piretroide en suspensión concentrada.*
- ***Gracias a la combinación de partículas cristalinas con una mezcla equilibrada de agentes en suspensión y de dispersión garantiza una acción inmediata.***
- ***Gran efecto de choque con notable persistencia.***
- ***Registrado para control de cucarachas, avispas, hormigas y mosquitos.***
- ***Uso adecuado en entornos rurales que requieran mantener un nivel elevado de higiene y control de plagas.***

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

Bioplagen

MAGGOTS

- ***LARVICIDA*** *inhibidor del desarrollo larvario.*
- *Inhibe la síntesis de quitina impidiendo el desarrollo de las larvas a adultos.*
- *Rompe el ciclo vital de los insectos.*
- *Especialmente diseñado para el control de dípteros en instalaciones ganaderas.*
- *Composición: Ciromazina 2,00%.*

[ver ficha]

Bioplagen

Larvigen DUO

- ***INSECTICIDA OVICIDA-LARVICIDA-ADULTICIDA***
- *Control del ciclo vital de los insectos en una única aplicación gracias a la combinación de sus materias activas.*
- *Amplio espectro de acción, actuando tanto frente a insectos rastreros como voladores.*
- *Uso recomendado en explotaciones ganaderas (avícola, porcino, ovino, bovino, caprino, cunícola, etc.), locales, perreras, zoológicos...*
- *Composición: Cipermetrina 15,00%; Diflubenzuron 9,00%.*

[ver ficha]

Bioplagen

CAMALEÓN+

- ***INSECTICIDA*** *piretroide de amplio espectro y gran efecto de choque a muy bajas dosis.*
- *Formulado en suspensión concentrada, aporta una mayor persistencia en las superficies.*
- *Uso autorizado para su aplicación lejos de los animales en instalaciones avícolas.*
- *Actúa frente a plagas de insectos voladores y rastreros.*
- *Uso recomendado en avicultura de engorde, reproductoras, ponedoras y recría.*
- *Composición: Alfacipermetrina 6,00%.*

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

Biotrends

BIOTHRIN IGR-50

- ***INSECTICIDA**, acaricida, ovicida, larvicida con efecto remanente.*
- *Formula potenciada con piriproxifen (IGR), inhibidor de la hormona de crecimiento.*
- *Actúa por ingestión y contacto con acción repelente.*
- *Indicado para el entorno ganadero.*
- *Composición: Alfacipermetrina 4%, D-Trans-Tetrametrina 1%, Butóxido de Piperonilo 5%, Piriproxifen 0.5%, Excipientes c.s.p. 100%.*

[ver ficha]

Biotrends

FULTRIN LQ

- ***INSECTICIDA** polivalente de amplio espectro, con acción repelente y efecto remanente.*
- *Indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero.*
- *Actúa por ingestión y contacto.*
- *Persistencia de hasta 15 días por su efecto filmogeno.*
- *El producto se presenta en forma de líquido concentrado autoemulsionable, a base de una combinación de 4,0% Alfa-Cipermetrina y 0,85% d-tetrametrina, en un medio orgánico anhidro y en presencia de un agente filmógeno.*

[ver ficha]

Biotrends

BIOTHRIN IGR POLVO

- ***INSECTICIDA** en polvo, listo para su uso.*
- *Actúa por contacto e ingestión.*
- *Acción polivalente y de amplio espectro, efecto "knockdown", elevado poder remanente y actividad adulticida, larvicida y ovicida.*
- *Indicado para la eliminación de insectos que viven y se reproducen en camas y excrementos de animales, en todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero.*
- *Composición: combinación de Cipermetrina 0,4%, Tetrametrina 0,2%, Piriproxifeno 0,005 %, sustancia amargante 0,0001% y excipientes c.s.p.100.*

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

CPQ desinsectik 2000/g

- ***INSECTICIDA** de amplio espectro para aplicación en la industria ganadera.*
- ***Especialmente formulado para el control de insectos en el hábitat de los animales, pudiéndose utilizar tanto en el tratamiento preventivo contra la aparición de insectos como para eliminar su presencia.***
- ***Alta efectividad sobre insectos rastreros como cucarachas, hormigas, pulgas, ácaros, arañas, chinches, etc. y todo tipo de larvas.***

[ver ficha]

CPQ desinsectik rv

- ***INSECTICIDA** de amplio espectro, especialmente formulado para el control de los insectos en el hábitat de los animales, pudiéndose utilizar tanto en el tratamiento preventivo contra la aparición de insectos como para eliminar su presencia.*
- ***Efectivo sobre todo tipo de insectos rampantes y voladores como cucarachas, hormigas, pulgas, moscas, mosquitos, etc.***
- ***Eficaz contra el ácaro rojo, una de las plagas más comunes en explotaciones avícolas, y contra insectos de la familia Coleópteras, como Alphitobius diaperinus, muy común en las explotaciones ganaderas.***

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

Elanco™

Agita® 10 WG
Agita® 1 GB

- ***INSECTICIDA ADULTICIDA** para aplicar pintado en paneles (Agita® 10 WG) y/o esparcido en paneles ligeramente humedecidos (AGITA® 1 GB).*
- *El producto debe aplicarse en interior y alrededor de alojamientos de animales incluyendo granjas de aves, cerdos e instalaciones lecheras, establos, instalaciones donde se manejen y guarden animales y otros zonas adyacentes donde controlar las moscas sea necesario. El producto se debe aplicar donde están habitualmente las moscas alimentándose o en reposo: alféizares de ventanas, partes superiores de paredes, tabiques y pasillos.*
- *Si es necesario, se puede repetir la aplicación con un intervalo mínimo de 6 semanas, especialmente si el polvo o las moscas muertas han cubierto el cebo o si los insectos han consumido completamente el cebo.*

[ver ficha]

Elanco™

Elector®

- ***SUSPENSIÓN CONCENTRADA** para dilución en agua para el control del ácaro rojo aviar, moscas, mosca del establo y escarabajo del estiércol.*
- *Para uso en instalaciones de explotación ganadera, porcina y avícola y su entorno.*
- *Larvicida y adulticida sin efecto repelente, que mata por ingestión y contacto.*
- *Compuesto por Spinosad, un principio activo producto de la fermentación de un microorganismo presente naturalmente en algunos terrenos.[1]*
- *Tiene un mecanismo único y específico[1] y gracias a esto está autorizado en agricultura ecológica.*

[ver ficha]

Elanco™

Neporex® 2 SG

- ***LARVICIDA** que permite prevenir el desarrollo de las larvas, facilitando así la lucha posterior contra las moscas adultas.*
- *Fácil de aplicar, ya sea esparciéndolo en seco o disuelto en agua mediante riego o pulverización.*
- *Neporex debe aplicarse antes de que empiece el ciclo de la mosca, o sea antes de que la temperatura en el interior de explotación supere los 12ºC[2]. Según el tipo de explotación, si esta temperatura se mantiene todo el año, se recomienda el uso de Neporex durante todo el año.*
- *Uso en instalaciones de distintas especies: porcino, vacuno, avicultura...*

[ver ficha]

Las condiciones de temperatura y humedad pueden variar según la región y de un año para otro. La duración y la sincronización de los programas de control de moscas deberían ajustarse en concordancia con estas variaciones.

[1] Thompson G. D., Dutton R., Sparks T. C. : Spinosad - a case study: an example from a natural products discovery programme. Pest Manag Sci 56: 696-702 (2000)

[2] Acharya N. House fl y (Musca domestica L.) management in poultry production using fungal biopesticides. Doctoral Thesis, The Pennsylvania State University. 2015. Available at: https://etda.libraries.psu.edu/fi les/fi nal_submissions/10904. Accessed Jan 08, 2019.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Agita, Elector, Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. © 2022 Elanco. PM-ES-19-0145

CARACTERÍSTICAS

Diptrón® Etofenprox

- ***INSECTICIDA – ACARICIDA - LARVICIDA** para el control de insectos rastreros y voladores.*
- *Formulado con la revolucionaria materia activa etofenprox y potenciado con butóxido de piperonilo que multiplica su eficacia hasta 10 veces.*
- *Altamente eficaz, combate resistencias de manera instantánea (cucarachas, moscas, mosquitos).*
- *Amplio espectro de acción, también como larvicida de moscas y mosquitos.*
- *Extraordinario y rápido efecto volteo sin desalojo.*
- *Excelente persistencia.*

[ver ficha]

MASTERFLY® BAIT

- *Cebo **INSECTICIDA** innovador en polvo para moscas.*
- *Resultados ultra rápidos, elimina las moscas en pocas horas.*
- *Eficacia de larga duración, hasta 8 meses. Indicado para el control de moscas en recintos ganaderos.*
- *Formulado con DINOTEFURAN, molécula insecticida de última generación.*
- *Contiene feromona como atrayente para atraer irresistiblemente a las moscas.*

[ver ficha]

BLATICIDA® Concentrado EC

- ***INSECTICIDA** de amplio espectro contra todo tipo de insectos voladores y rastreros.*
- *Indicado para tratamiento de grandes superficies o volúmenes por su relación eficacia/coste de tratamiento.*
- *Concentrado microemulsionable con buena acción de choque y desalojo. Super eficaz. Acción inmediata.*
- *Mortandad inicial cercana al 100%. Buen volteo.*

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

s.p.® veterinaria

ISIVEX S.P.

- ***INSECTICIDA y ACARICIDA** de uso ganadero.*
- *Líquido emulsionante indicado para la lucha y control de infestaciones por moscas, mosquitos, tábanos, piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, entre otros, en las instalaciones y explotaciones ganaderas.*
- ***COMPOSICIÓN:** Cipermetrina + Tetrametrina.*

[ver ficha]

s.p.® veterinaria

LARVEX

- ***LARVICIDA-OVICIDA** concentrada de uso en entorno ganadero, para aplicar en instalaciones ganaderas y otros recintos animales.*
- *Uso principal para control de huevos y larvas de insectos en fosos de purines, estercoleros y balsas de efluentes.*
- ***COMPOSICIÓN:** Diflubenzuron.*

[ver ficha]

s.p.® veterinaria

LARVIVEX COMPLEX PLUS

- ***INSECTICIDA** de acción adulticida-larvicida-ovicida de uso ganadero.*
- *Se aplica por pulverización o aspersión, diluido en agua.*
- *Aplicar sobre rejillas, suelos, fosas, rincones con excrementos, aberturas y grietas, a lo largo de bordes donde queden restos de pienso y deyecciones.*
- ***COMPOSICIÓN:** Cipermetrina + Diflubenzurón.*

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

SOMVITAL BIOSAFETY

Larviplus

- ***LARVICIDA**, ovicida y adulticida para uso en entorno ganadero.*
- *Indicado para la eliminación de larvas, huevos e insectos adultos, gracias a la acción del piriproxifen (hormona del crecimiento).*
- *Contiene D-Tetrametrina que presenta una actividad superior, conservando además la baja toxicidad para mamíferos propia de los piretroides.*

[ver ficha]

SOMVITAL BIOSAFETY

Neokill

- ***INSECTICIDA-ACARICIDA** polivalente de amplio espectro.*
- *Activo frente a todo tipo de artrópodos: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, piojos, garrapatas…*
- *Rápido efecto insecticida por ingestión y contacto con alto poder de desalojo, volteo y muerte a bajas dosis.*
- *Composición: alfacipermetrina y D-tetrametrina.*

[ver ficha]

SOMVITAL BIOSAFETY

FUGITA

- ***INSECTICIDA** en forma de polvo soluble en agua, con efecto atrayente, indicado para la eliminación de moscas e insectos en general.*
- *Aplicación en todo tipo de instalaciones de ámbito ganadero y zoosanitario.*
- *Efecto letal debido a la Cipermetrina.*
- *Gran persistencia, no se degrada en presencia de agua.*
- *Efecto Knock-down debido al isómero activo D-trans Tetrametrina, reforzado por la presencia de PBO.*

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

Vesta

Fendona® Top

- *El insecticida con alfacipermetrina de amplio espectro con la mejor formulación.*
- *Formulación altamente eficaz de alfacipermetrina para el control de plagas en entornos rurales; establos, granjas y edificios similares donde se requiere elevado nivel de higiene y protección.*
- *Manejo sencillo para profesionales que permite optimizar la gestión del tiempo.*

[ver ficha]

Vesta

FUMIGOL Flush

- ***INSECTICIDA** de amplia versatilidad y eficiencia demostrada tanto para insectos voladores y rastreros.*
- *Excelente efecto "flushing" que desaloja especialmente a los insectos rastreros fuera de sus escondrijos, siendo así más susceptibles al efecto letal del humo y garantizando total eficacia que, combinado con las especiales características de dispersión de los fumígenos, consigue un tratamiento total en locales cerrados.*

[ver ficha]

Vesta

LEXAN FUMIGATOR

- ***FUMIGADOR** de hidro-reactivo de tecnología innovadora: sin gas propelente ni fuego ni mecha.*
- *Elimina cualquier insecto de silos, naves ganaderas, etc.*
- *Crea una «nube» insecticida que se propaga rápidamente por los lugares más inaccesibles y proporciona eficacia inmediata.*
- *Penetración máxima en fisuras y grietas.*
- *No mancha ni deja residuos.*

[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

Arpón® Actisan

- ***DESINFECTANTE E INSECTICIDA** concentrado líquido emulsionable en agua.*
- *Combina 3 principios activos desinfectantes que unidos ejercen una acción desinfectante de muy amplio espectro que comprende bacterias, virus y hongos.*
- *La gran capacidad de penetración de estos compuestos asegura una acción desinfectante inmediata e intensa incluso en presencia de materia orgánica.*
- *Su acción insecticida se debe a los dos piretroides de su composición.*
- *Ambos compuestos poseen una excepcional eficacia frente a todo tipo de insectos y ácaros.*

[ver ficha]

Arpón® Hoko EX

- ***INSECTICIDA** larvicida granulado soluble en agua, indicado especialmente para entornos ganaderos.*
- *Máxima eficacia comprobada contra diferentes especies de mosca (Musca domestica y Stomoxys Calcitrans).*
- *Reduce drásticamente la aparición de moscas.*
- *Es rentable y efectivo aplicándolo en estadios larvarios.*
- *Puede ser esparcido en seco, vertido o rociado.*

[ver ficha]

Arpón® Diazipol

- ***INSECTICIDA** emulsionable que combate de un modo eficaz a los vectores de numerosas enfermedades del ganado.*
- *Su amplio espectro de acción incluye tanto a insectos voladores como insectos reptantes.*
- *La combinación Cipermetrina/Deltametrina rinde unos espectaculares resultados en la eliminación de moscas.*

[ver ficha]