

DYBAC SM PLUS

Desinfectante, bactericida, fungicida, viricida



DESCRIPCIÓN

Producto indicado para la desinfección por contacto y por nebulización de todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero y zoonosanitario.

USO

Desinfectante líquido concentrado, para la desinfección de superficies y equipos, en naves del entorno ganadero, excepto los destinados al tratamiento externo de transformación de productos de origen animal y de sus envases, así como los destinados al tratamiento de locales, instalaciones o maquinaria relacionados con la industria alimentaria. Uso exclusivo por personal especializado.

DOSIS

Tratamiento de superficies (naves, locales, recintos) y jaulas:

- **Desinfección de mantenimiento:** 1% (100 ml en 10 L agua)
- **Vacío sanitario:** 3 - 8% (300 - 800 ml en 10 L agua)

Arcos de desinfección, vados sanitarios y vehículos de transporte: 3% (300 ml en 10 L agua)

Maquinaria, equipos, recipientes, utensilios y pequeño material: 1 - 3% (100-300 ml en 10 L agua)

Nebulización: diluir el producto al 30% y nebulizar a razón de 4 - 6 ml/m³ (0,4 - 0,6 L caldo / 100 m³). En caso de termonebulización, mezclar con NEBUL-FOG 80 (ver hoja técnica NEBUL-FOG 80).

Dosis recomendada frente Tiña (dermatofitosis animal): 8% (800 ml en 10 L agua).



FORMATO

Bombona de 5 KG (caja de 4 unidades)
Bombona de 25 KG
Bidón de 200 KG
IBC de 1.000 KG



COMPOSICIÓN

Combinación sinérgica de formaldehído, cloruro de alquildimetilbenciamonio específico y ácido fórmico en medio acuoso.



MODO DE EMPLEO

Realizar una limpieza previa al tratamiento.

Superficies (suelos, paredes, techos, etc.): por pulverización, remojo, inmersión, cepillado manual y/o nebulización. Una vez aplicado el producto, se recomienda no enjuagar con agua para mantener la acción remanente del mismo. No aplicar sobre superficies que puedan entrar en contacto con pienso, alimentos y/o agua de bebida.

Maquinaria, equipos, depósitos y recipientes en general: por pulverización o cepillado. Una vez aplicado el producto, dejar actuar durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente con agua.

Utensilios y pequeño material: por inmersión en una solución al 0,5%, durante varias horas, o en una solución al 1 - 3% durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente con agua.

Jaulas y vehículos de transporte: por pulverización o cepillado manual. Una vez aplicado el producto, se recomienda no enjuagar con agua para mantener la acción remanente del mismo.

Vados sanitarios: por inmersión.

Los tratamientos deberán efectuarse en ausencia de animales, evitando su acceso a la zona tratada durante un:

- Plazo de seguridad 24 horas: en caso de aplicación por pulverización, remojo, cepillado manual o inmersión.
- Plazo de seguridad 48 horas: en caso de fumigación o nebulización. Ventilar la zona adecuadamente antes de proceder al realojo de los animales. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.



VENTAJAS

- Rapidez de acción y fácil eliminación
- Acción Remanente
- Poder de penetración
- No corrosivo
- Estabilidad



Un producto de
**BIOGAN BIOSEGURIDAD
INTEGRAL, SL**

Polg.Monzú
C / Fornillos , n 58
22006 HUESCA
Tel/Fax (+34) 974 22 94 07
M. (+34) 615 39 36 39
info@biogan.es

