

Bioseguridad en ganadería **2023**

*TRATAMIENTO
DE AGUA*





TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



Dioxgan® Forte A+B

- ✓ *Dióxido de cloro en presentación líquida y sólida para la desinfección del agua de consumo humano y animal con actividad bactericida, fungicida, virucida y esporocida.*

- ✓ *Desinfección de agua en depósitos, balsas, conducciones, bebederos, etc. Eficaz a un amplio rango de pH (4-10) y en presencia de materia orgánica.*
- ✓ *Eliminación del biofilm formado en las tuberías y prevención de su aparición.*
- ✓ *El producto cumple con la norma UNE-EN 12671.*

- ✓ *El producto se presenta en forma de KIT compuesto de dos componentes, DIOXGAN FORTE A y DIOXGAN FORTE B, cuya disolución en medio acuoso se produce "in situ".*

[\[ver ficha\]](#)



AQUAGAN 902®

- ✓ *Desinfectante específico para el tratamiento de agua.*
- ✓ *Uso para desinfección de agua de consumo y limpieza de conducciones.*
- ✓ *Eficaz frente a la formación de biofilm.*

- ✓ *Biocida oxidante altamente eficaz y de rápida acción contra todo tipo de microorganismos incluyendo bacterias, hongos, levaduras, virus, esporas y algas.*

- ✓ *Higienización de agua (UNE-EN 902:2016).*
- ✓ *Adecuado para la desincrustación y desinfección de tuberías, entre otros.*

[\[ver ficha\]](#)



Ecobiol® Fizz

- ✓ *Probiótico para aves en pastillas efervescentes.*
- ✓ *Contiene la cepa de crecimiento rápido *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940, que posee una capacidad inherente para producir ácido láctico e influir en las interacciones entre diferentes poblaciones bacterianas.*

- ✓ *Diseñado para estabilizar la microbiota intestinal y mejorar el rendimiento productivo de los animales.*
- ✓ *A nivel intestinal, es capaz de inhibir la proliferación de patógenos como *Clostridium perfringens*, *Escherichia coli* y *Salmonella* spp.*

- ✓ *Esta cepa está estrechamente asociada con la mucosa intestinal, favoreciendo el desarrollo y mantenimiento del epitelio intestinal, lo que mejora la absorción de nutrientes y la barrera defensiva.*
- ✓ *Puede usarse en combinación con otros probióticos.*

[\[ver ficha\]](#)



Biocidas Biodegradables ZIX

TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



Aquazix® Plus Ag

- ✓ Higienizante de agua que disminuye las diarreas y mejora la producción animal.
- ✓ Biocida que higieniza completamente el agua frente a bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y ooquistes de coccidios.

- ✓ Mayor sanidad digestiva de la granja.
- ✓ Disminuye las diarreas y la mortalidad.
- ✓ Usar de forma continua en el agua de bebida durante toda la vida del animal.
- ✓ Mejora de los índices productivos y del índice de conversión.

- ✓ Higieniza el agua.
- ✓ Elimina el biofilm y la deposición de calcio.
- ✓ Limpia depósitos, tuberías, bebederos y tetinas.
- ✓ Elimina residuos antibióticos en el sistema de agua adheridos al biofilm.

[ver ficha]



Aquazix® E52

- ✓ Limpieza de conducciones y depósitos de agua.
- ✓ Biocida para el tratamiento de superficies y ambiente de las granjas.
- ✓ Limpia y elimina el biofilm.

- ✓ Uso en todas las especies animales: Cerdos, gallinas ponedoras, gallinas reproductoras, broilers, patos, pavos, perdiz, faisán, avestruz, oveja, terneros, vacas de leche.
- ✓ Uso en incubadoras, clasificadoras y nacedoras.
- ✓ Uso en salas de ordeño.

- ✓ Higieniza el agua.
- ✓ Limpia el sistema de agua: depósitos, conductos y bebederos.
- ✓ Impide la obturación de chupetes, eliminando el biofilm, restos de algas viscosas, antibióticos y vitaminas.
- ✓ A las dosis de empleo el producto no es corrosivo.

[ver ficha]



Azix® Plus

- ✓ Pienso complementario.
- ✓ Acidificante con efecto sanitizante intestinal para agua.
- ✓ Crea un ambiente intestinal competitivo con la flora patógena al mantener un pH más ácido que favorece la actividad enzimática y la digestibilidad.

- ✓ Acidificación barrera intestinal.
- ✓ Sanitiza el intestino y favorece el equilibrio intestinal.
- ✓ Efecto barrera antisalmonella.
- ✓ Favorece el desarrollo de la flora intestinal saprofita.

- ✓ No obtura tetinas.
- ✓ No produce biofilm.
- ✓ Desincrustación de calcio.
- ✓ Disminuye las diarreas y enterotoxemias y aumenta la producción.

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



Belox 50

- ✓ Tratamiento y desinfección del agua en depósitos y conducciones de instalaciones en el entorno ganadero.
- ✓ Potabilizador desinfectante con actividad oxidante, eficaz frente a los microorganismos que pueden estar presentes en el agua.

- ✓ Producto desinfectante del agua de bebida 100% biodegradable.
- ✓ Eficaz en presencia de materia orgánica y aguas duras.
- ✓ Autorizado bajo el reglamento BPR para la desinfección en continuo de agua de bebida para animales (sin restricción de especies), con eficacia bactericida y viricida certificada.

- ✓ No da olor ni sabor.
- ✓ Reduce los problemas digestivos en animales.
- ✓ Facilidad de uso.
- ✓ Gran rendimiento y ahorro.

[\[ver ficha\]](#)



Bioplagen® Perox

- ✓ Desinfectante con alto poder oxidante y de amplio espectro, eficaz frente a todo tipo de microorganismos: bacterias (Gram +, Gram-), virus, esporas, ooquistes (coccidios), hongos y algas.
- ✓ Ideal para para conducciones y depósitos de agua, coolings, etc.

- ✓ Elimina el biofilm de las conducciones de agua y depósitos de agua.
- ✓ Especialmente indicado para la eliminación de coccidios y otras formas de resistencia de los microorganismos.

- ✓ 100% biodegradable y con certificación ecológica (CAAE).
- ✓ Desinfección eficaz en condiciones difíciles.

[\[ver ficha\]](#)



Aqua Cloro

- ✓ Cloro orgánico para la cloración del agua.
- ✓ Pastillas solubles.

- ✓ Aplicar una pastilla de 100 g mediante dosificador en la instalación de suministro de agua y renovar semanalmente como dosis orientativa.

- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Disolución uniforme y homogénea.
- ✓ No modifica el pH del agua.

[\[ver ficha\]](#)



CID LINES
An Ecolab Company

TIPO / USO



CID 2000

- ✓ **Contiene ácido peracético, ácido acético y peróxido de hidrógeno.**
- ✓ **Especialmente diseñado para descontaminar el agua potable y los sistemas de agua potable como tuberías, tanques y bebederos.**

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Triple acción: limpieza del sistema de agua potable, desinfección y optimización del nivel de pH del agua potable.**
 - 1. El ácido acético (y el ácido peracético) disuelven los depósitos minerales y eliminan la escala que es un sustrato ideal para que la biopelícula orgánica se adhiera y crezca.**
 - 2. El peróxido de hidrógeno elimina los depósitos orgánicos.**
 - 3. El ácido peracético tiene poder desinfectante: reduce la presión de infección en las líneas de agua potable al reducir la carga microbiológica.**

OTROS

- ✓ **Efectivo hasta el final de la línea.**
- ✓ **Elimina la biopelícula.**
- ✓ **Uso en PT4 y PT5.**

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



CPQ plus grs/b

- ✓ Producto líquido, a base de una mezcla de activos de calidad alimentaria, con propiedades de limpieza e higienización de los circuitos con restos de suciedades de tipo orgánico como los medicamentos.

- ✓ Está formado por compuestos incluidos en el listado de aditivos alimentarios, así como en cumplimiento del Real Decreto 140/2003, y la Orden SSI/304/2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua potable.
- ✓ A las dosis indicadas, puede darse para bebida de los animales.

- ✓ Facilita una rápida eliminación de medicamentos durante el periodo de supresión.
- ✓ Evita el crecimiento de contaminación biológica.
- ✓ Utilizado durante el vacío sanitario, limpia, higieniza y desincrusta los circuitos de distribución del agua.

[ver ficha]



CPQ aqualimp
CIO₂ A+B

- ✓ Disolución acuosa de dióxido de cloro, generado in situ a través de los reactivos A+B para el tratamiento de aguas de bebida animal, residuales o industriales.
- ✓ Especialmente diseñado para granjas con un consumo de agua no muy elevado en el que no sea rentable la instalación de un generador de dióxido de cloro.

- ✓ Se usa una combinación del precursor CPQ aqualimp CIO₂ (A) con el reactivo activador CPQ aqualimp CIO₂ (B).
- ✓ El dióxido de cloro es una sustancia activa compatible con el RD 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

- ✓ Gracias al sistema de medición en línea vía ORP (potencial Redox), podemos asegurar la calidad microbiológica del agua antes de los puntos de consumo.
- ✓ Acción higienizante prolongada en el tiempo.
- ✓ Elimina biofilms.
- ✓ Gran poder oxidante.

[ver ficha]



CPQ generador
dióxido de cloro

- ✓ Debido a las propiedades y limitaciones en el transporte del dióxido de cloro, el CPQ dinfex® CIO₂ se ha de generar 'in situ' mediante el equipo generador de dióxido de cloro CPQ autosystem® CIO₂ GGM.
- ✓ Los equipos de esta gama se adaptan a las necesidades de cada cliente, con una capacidad de generación que varía desde 10 g/h (para pequeñas explotaciones) hasta 1.000 g/h.

- ✓ El generador funciona con un producto químico precursor y un catalizador, que se almacenan en dos depósitos y se inyectan mediante bombas dosificadoras en un reactor donde se forma una solución concentrada de dióxido de cloro (CIO₂), que posteriormente es diluida en agua.
- ✓ La dosificación es proporcional al consumo de agua.
- ✓ Se recomienda instalar un depósito pulmón donde almacenar el agua ya tratada.

- ✓ Resistentes y seguros, de fácil manejo y de sencilla instalación.
- ✓ Producción in situ en función de la demanda.
- ✓ Reducción del consumo de productos precursores.
- ✓ Reducido coste de mantenimiento.
- ✓ Automático, con posibilidad de trabajar por dosificación proporcional (por paso de agua) o higienización controlada (pH-Redox o ppm de CIO₂).

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



Aquatabs 8,68

- ✓ Solución para la desinfección del agua de bebida de forma rápida por generación de ácido hipocloroso.

- ✓ Pastillas efervescentes de disolución total en pocos minutos.
- ✓ Menos afectado por el pH o la dureza del agua.
- ✓ Controla el biofilm y su formación.

- ✓ Cada pastilla puede desinfectar hasta 5.000 litros de agua.
- ✓ Fácil de manejar, añadido directamente a depósitos o balsas o mediante bomba dosificadora.

[ver ficha]



Aquatabs Inline

- ✓ Sistema que permite la potabilización del agua de forma sencilla, práctica y eficaz.

- ✓ Cartucho, con el principio activo, por el que circula el agua a desinfectar.
- ✓ Actúa por liberación de ácido hipocloroso.
- ✓ Controla el biofilm y su formación.

- ✓ Cada cartucho puede tratar hasta 360 m³ de agua.
- ✓ Fácil de manejar y cambiar los cartuchos.
- ✓ No requiere energía, mantenimiento especial ni instalaciones complicadas.

[ver ficha]



PH20

- ✓ Solución acidificante de agua y acondicionamiento de esta, de cara a su consumo o tratamientos de potabilización.
- ✓ También útil para la acidificación de la sopa en alimentación líquida.

- ✓ Mantiene el pH del agua en niveles óptimos.
- ✓ Mejora la calidad del bolo alimenticio, facilitando la digestión y el metabolismo.
- ✓ Componentes de calidad alimentaria para garantizar la seguridad alimentaria.

- ✓ Combinación de ácidos orgánicos e inorgánicos en disolución.
- ✓ Ácido fosfórico, ácido fórmico, ácido láctico y ácido cítrico.

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



OX-AGUA® 2G

- ✓ Desinfectante exclusivo del agua.
- ✓ Cumple la norma UNE 902:2016, tipo I (productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano). Cumple lo establecido en el Reglamento Europeo de Biocidas (BPR) 528/2012.

- ✓ Amplio espectro. Eficacia demostrada frente a bacterias, hongos, virus, algas, esporas y protozoos.
- ✓ Elimina el biofilm y evita incrustaciones calcáreas.
- ✓ Controla la carga microbiana del agua disminuyendo el coste en medicamentos.
- ✓ Mejora los parámetros productivos. Disminuye las diarreas y la mortalidad.

- ✓ Acción rápida y eficaz.
- ✓ Biodegradable 100%.
- ✓ Actividad independiente de los parámetros FQ del agua.
- ✓ Fácil y cómodo control de residual.

[\[ver ficha\]](#)



Diox® Easy

- ✓ Desinfectante exclusivo del agua.
- ✓ Solución de dióxido de cloro estabilizado listo para su uso.
- ✓ Producto certificado para el tratamiento de agua potable.

- ✓ Amplio espectro de acción biocida: eficacia demostrada frente a bacterias, hongos, virus, esporas, algas y protozoos.
- ✓ Elimina el biofilm.
- ✓ No provoca resistencias.
- ✓ Usar directamente de forma continua en el agua de bebida durante todo el ciclo productivo.

- ✓ Acción rápida y eficaz.
- ✓ Minimiza la corrosión.
- ✓ Máxima eficacia incluso a dosis bajas.
- ✓ Disminuye las diarreas y la mortalidad. Mejora los parámetros productivos.

[\[ver ficha\]](#)



OXAN®

- ✓ Pastillas para la desinfección del agua de consumo en base a oxígeno activo.
- ✓ Producto certificado para el tratamiento del agua de consumo humano y animal de acuerdo a la Norma UNE EN 12678.
- ✓ Desinfectante rápido de amplio espectro antimicrobiano. Cero residuo tóxico.

- ✓ Fácil aplicación incluso sin equipo de dosificación. Disolución uniforme y homogénea.
- ✓ Elimina el biofilm y evita las incrustaciones calcáreas.
- ✓ Una pastilla de 200 gr permite desinfectar hasta 40.000 litros de agua.
- ✓ Eficacia demostrada frente a Clostridium y otros microorganismos de interés.

- ✓ Biodegradable 100%.
- ✓ Actividad independiente de los parámetros FQ del agua.
- ✓ Disminuye las diarreas y la mortalidad. Mejora los parámetros productivos.
- ✓ Menor desembolso inicial respecto a otros productos sólidos del Mercado.

[\[ver ficha\]](#)



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



BIODIOX PLUS

- ✓ *Agente Desinfectante y Potabilizador de agua de consumo humano y animal.*

- ✓ *De uso en la industria alimentaria.*
- ✓ *Biocida para la limpieza y desinfección de los sistemas de almacenamiento y distribución del agua de consumo.*
- ✓ *Eliminación de algas y del biofilm formado en las tuberías.*

- ✓ *El producto se presenta en forma de KIT compuesto por: Biodiox Plus A y Biodiox Plus B.*
- ✓ *Dióxido de cloro con una composición de 0,75% tras su disolución en agua.*
- ✓ *Bajo consumo del producto.*

[ver ficha]



BIO 3 PLUS

- ✓ *Agente desinfectante y potabilizador de agua, tanto para seres humanos como para animales.*
- ✓ *Biocida para la limpieza y desinfección de los sistemas de almacenamiento y distribución del agua de consumo.*

- ✓ *Peróxido de Hidrógeno al 50%.*
- ✓ *Producto conforme a las Normas UNE-EN 902.*

Dosis orientativa:

- ✓ *Aplicación en continuo: 5 cm³/100 litros de agua.*
- ✓ *Se recomienda aplicar mediante sistema de dosificación automático en el depósito de distribución de agua, de tal forma que se asegure un tiempo mínimo de contacto.*
- ✓ *Limpieza y desinfección del sistema de almacenamiento y distribución de agua: 3 l/100 litros.*

[ver ficha]



PH REDUCTOR

- ✓ *Acondicionador de biocidas en aguas con pH alto.*
- ✓ *Reductor de pH.*

- ✓ *Desincrustante.*
- ✓ *Evita incrustaciones calcáreas.*
- ✓ *No origina biofilm.*
- ✓ *Ácido inorgánico a base de ortofosfórico alimentario 75%.*

- ✓ *Dosis: Varía en función del pH originario del agua y el objetivo de reducción que queramos cumplir.*
- ✓ *De 50cc a 150cc x m³ de agua.*

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



AQUA pH

- ✓ **Compuesto de ácido fosfórico indicado para reducir el pH del agua, que a las dosis recomendadas no provoca trastornos de ningún tipo al ingerir la misma.**

- ✓ **Mejora la calidad del agua tratada y facilita la labor del desinfectante utilizado posteriormente para potabilizarla.**
- ✓ **La dosificación varía en función del pH del agua de partida y del que se desea conseguir.**
- ✓ **Se recomienda no bajar a un pH inferior de 6.5 unidades.**
- ✓ **Es aconsejable aplicar mediante dosificadores volumétricos.**

- ✓ **Mejora la efectividad de los biocidas.**
- ✓ **Reduce la alcalinidad del agua.**
- ✓ **Menor riesgo y mayor facilidad de manipulación.**
- ✓ **Favorece la asimilación.**
- ✓ **Alta resistencia a la oxidación y a la evaporación.**

[ver ficha]



AQUADIOX PRO A y B

- ✓ **Desinfectante biocida en base Dióxido de Cloro.**
- ✓ **Reactivo precursor para la generación de dióxido de cloro.**

- ✓ **Se utilizan conjuntamente Aquadiox Pro A y B en potabilización, exclusivamente para la generación de dióxido de cloro (ClO₂).**

- ✓ **No se puede dosificar de forma manual directamente para potabilizar agua, es necesario utilizar equipos adecuados para la generación in situ de dióxido de cloro y éste se dosificará de forma automática y continuada.**

[ver ficha]



AQUADIOX PLUS A y B

- ✓ **Desinfectante biocida y potabilizador, tanto para agua de consumo humano o animal como para su uso en la industria alimentaria.**
- ✓ **Alto poder desinfectante, por ser el más selectivo de los oxidantes conocidos, que elimina de forma eficaz, rápida y segura biofilm, virus, bacterias, hongos, etc.**

- ✓ **Solución de dióxido de cloro estabilizado en dos formatos que se adaptan a cualquier necesidad de dosificación.**
- ✓ **Preparación sencilla y segura mediante los preparadores Starter kit.**
- ✓ **Aplicación mediante sistemas de dosificación similares a los usados para biocidas convencionales.**
- ✓ **Soluble en agua.**

- ✓ **Ideal para tratar aguas con pH elevado.**
- ✓ **Mínimo tiempo de reacción, reduciendo tiempos de contacto.**
- ✓ **Eficacia para eliminar gérmenes patógenos considerablemente superior a otros biocidas.**
- ✓ **Elimina el biofilm en las conducciones de agua.**
- ✓ **No comunica sabor ni olor al agua.**

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



Dixclor

- ✓ **Desinfectante activo rápido y de amplio espectro para su uso en sistemas de agua potable, mediante dióxido de cloro, de fácil aplicación.**

- ✓ **Su componente principal es el dióxido de cloro, que elimina los microorganismos penetrando dentro de la membrana bacteriana y atacando el RNA bacteriano evitando la generación de resistencias.**
- ✓ **Elimina el biofilm.**
- ✓ **Desinfectante activo rápido y de amplio espectro bacteriano.**

- ✓ **Indicado para todo tipo de clientes, independientemente de su nivel de consumo de agua, gracias a su formato y presentación en forma de pastillas.**

[\[ver ficha\]](#)



HIDROPEROX

- ✓ **Desinfectante oxidante para el tratamiento de agua potable.**
- ✓ **Desinfección de agua en depósitos, balsas, conducciones, bebederos, etc.**

- ✓ **Certificado para el tratamiento de agua potable. Apto para el tratamiento de agua de consumo humano y redes sanitarias (AFCH y ACS).**

- ✓ **Cumple los criterios de la norma de Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano UNE-EN 902 (Peróxido de hidrógeno). -100% Biodegradable.**

[\[ver ficha\]](#)



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



Biofilm Cleaner

- ✓ Limpia y elimina el biofilm así como la suciedad más arraigada, dejando un circuito limpio e higienizado.

- ✓ Producto higienizante pensado para ser utilizado de forma sencilla con los sistemas habituales de dosificación.
- ✓ Uso eficaz, tanto en presencia de animales como en los vacíos sanitarios.
- ✓ Erradica los residuos originados por los tratamientos, como los producidos por los medicamentos, de los sistemas de distribución del agua de bebida.

- ✓ Su uso periódico evita nuevas formaciones de biofilm.
- ✓ Mejora la efectividad de los biocidas.
- ✓ No genera sustancias tóxicas ni productos contaminantes.
- ✓ Elevada actividad independientemente de la calidad del agua.

[ver ficha]



Biopure® Pro

- ✓ Generadores automáticos de dióxido de cloro In-Situ que garantizan una desinfección segura y efectiva en el tratamiento del agua potable, agricultura, sistemas de refrigeración con agua, industria alimentaria, etc.

- ✓ Los sistemas Biopure® Pro se dividen en: Biopure® Pro In-Line (sistema de generación y dosificación de ClO_2 en línea para tratar grandes volúmenes de agua) y Biopure® Pro Batch (la generación del ClO_2 se prepara en un reactor y una vez completada se pasa a un tanque de almacenamiento y luego se dosifica, ideal para volúmenes de agua reducidos).
- ✓ Sistemas con una capacidad máxima de hasta 1.000 g/h.

- ✓ Sistemas compactos y robustos con bajo coste de mantenimiento.
- ✓ Alta precisión.
- ✓ Permite ahorrar hasta un 40% de productos químicos.
- ✓ Producción del dióxido de cloro en el momento de aplicación.

[ver ficha]



Biopure® Plus

- ✓ Desinfectante biocida y potabilizador, tanto para agua de consumo humano o animal como para su uso en la industria alimentaria.
- ✓ Alto poder desinfectante, por ser el más selectivo de los oxidantes conocidos, que elimina de forma eficaz, rápida y segura biofilm, virus, bacterias, hongos, etc.

- ✓ Solución de dióxido de cloro estabilizado en dos formatos que se adaptan a cualquier necesidad de dosificación.
- ✓ Preparación sencilla y segura mediante los preparadores Starter kit.
- ✓ Aplicación mediante sistemas de dosificación similares a los usados para biocidas convencionales.
- ✓ Soluble en agua.

- ✓ Ideal para tratar aguas con pH elevado.
- ✓ Mínimo tiempo de reacción, reduciendo tiempos de contacto.
- ✓ Eficacia para eliminar gérmenes patógenos considerablemente superior a otros biocidas.
- ✓ Efectivo incluso en presencia de materia orgánica.
- ✓ No comunica sabor ni olor al agua.

[ver ficha]



TIPO / USO

CARACTERÍSTICAS

OTROS



VIRKON™ H2O

- ✓ **Desinfectante líquido concentrado acidificador.**

- ✓ **Destinado para ser aplicado al agua potable durante los periodos en que hay un mayor riesgo de amenaza patógena y para ayudar a la reducción de biofilm.**
- ✓ **Eficacia Bactericida, Virucida y Fungicida garantizando una completa desinfección del agua de bebida.**

- ✓ **Efectivo en condiciones de mucha suciedad y, por tanto, puede utilizarse en aguas de todas las fuentes de agua potable apropiadas.**
- ✓ **Diseñado para ser soluble en un rango de temperaturas, incluyendo el agua fría.**

[\[ver ficha\]](#)



Previo® Saludine

- ✓ **Desinfectante de agua de bebida a base de peróxido de hidrógeno, especialmente indicado para aguas de consumo animal en explotaciones.**

- ✓ **Alto poder oxidante y desinfectante.**
- ✓ **Elimina el biofilm e impide su reaparición controlando de esta forma la aparición de diarreas.**
- ✓ **Eficacia Bactericida, Virucida y Fungicida garantizando una completa desinfección del agua de bebida.**
- ✓ **Controla la corrosión.**

- ✓ **Cumple la norma UNE-EN 902 para tratamiento de aguas de consumo para peróxidos de hidrógeno.**
- ✓ **Sin el olor y otras desventajas del cloro, como la aparición de cloraminas, sustancias con alto efecto irritante. Biodegradable.**
- ✓ **Inhibidor de la incrustación.**

[\[ver ficha\]](#)



Previo® Diox

- ✓ **Desinfectante de amplio espectro para el tratamiento del agua de consumo animal y humano.**
- ✓ **También se usa en sistemas de refrigeración de agua.**

- ✓ **Se suministra en dos componentes: PREVIO® Diox componente A y PREVIO® Diox componente B, que deben ser mezclados en el momento de la aplicación.**
- ✓ **Una vez conseguida la reacción, dosificar directamente en el agua.**
- ✓ **Desinfecta los sistemas de almacenamiento y distribución de agua, eliminando el biofilm y las algas.**

- ✓ **No da sabor ni olor, no se originan cloraminas ni compuestos halogenados tóxicos, THM.**
- ✓ **Alta rapidez de acción, por lo que disminuye los tiempos de contacto y buen comportamiento en presencia de materia orgánica.**
- ✓ **Elimina el biofilm.**

[\[ver ficha\]](#)