



**Bioseguridad**  
*en ganadería*

**2026**

***RODENTICIDAS***





### CARACTERÍSTICAS



**Selontra®**



- ✓ **RODENTICIDA** no anticoagulante altamente apetecible.
- ✓ Hasta 3 veces más rápido que los rodenticidas anticoagulantes.
- ✓ Nueva tecnología de cebado rápido.
- ✓ Efecto de interrupción de la alimentación después de 24h de ingerir la dosis letal: menor consumo de cebo y menor contaminación de alimentos.
- ✓ No persiste en el medioambiente.
- ✓ Uso permanente autorizado en España para profesional especializado (seguir recomendaciones de la etiqueta).

[ver ficha]



**Storm® Ultra**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante.
- ✓ Al menos 2 veces más apetecible que otros cebos en bloque anticoagulantes.
- ✓ Combina una formulación más apetecible con el potente ingrediente activo de ingesta única flocumafén.
- ✓ Sin parafina: contiene un agente cohesionante que lo hace muy apetecible, resistente a temperaturas extremas.
- ✓ Ideal para lugares en donde haya disponibilidad de otras fuentes de alimentos.

[ver ficha]



**Storm® Ultra Secure**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante.
- ✓ Al menos 2 veces más apetecible que otros cebos en bloque anticoagulantes.
- ✓ Combina una formulación más apetecible con el potente ingrediente activo de ingesta única flocumafén.
- ✓ Sin parafina: contiene un agente cohesionante que lo hace muy apetecible, resistente a temperaturas extremas.
- ✓ Ideal para lugares en donde haya disponibilidad de otras fuentes de alimentos.

[ver ficha]



**CARACTERÍSTICAS**

**Bioplagen**  
*Strong® Pasta*



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante de 2ª generación y máxima eficacia. Pasta en tubo dosificador.
- ✓ Fácil de colocar y manipular.
- ✓ Gran palatabilidad y apetencia.
- ✓ Atrae durante semanas.
- ✓ Composición: Brodifacoum 0,0025%.

 [ver ficha]

**Bioplagen**  
*Ratigen® Secure CerealMix*



- ✓ **RODENTICIDA** mezcla de diferentes granos de alta calidad muy apetecibles y atractivos para los roedores, no genera rechazo.
- ✓ Fáciles de agarrar y comer.
- ✓ Gran atracción durante semanas.
- ✓ Composición: Brodifacoum 0,0025%.

 [ver ficha]

**Bioplagen**  
*Ratigen® Secure Cebo Fresco*



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante de 2ª generación.
- ✓ Cebos frescos de gran palatabilidad y apetencia.
- ✓ Formulado a base de harinas vegetales, sustancias atrayentes y aceites de primera calidad.
- ✓ Recomendado para lugares en competencia con otros alimentos accesibles al roedor.
- ✓ No genera rechazo por el cebo al roedor.
- ✓ Composición: Brodifacoum: 0,0025%.

 [ver ficha]



**CARACTERÍSTICAS**



**Ratibrom 2  
Superconcentrado**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante de 2ª generación.
- ✓ Cebo fresco raticida eficaz, elaborado con materias primas de gran calidad, aportándole una apetencia extraordinaria.
- ✓ Especialmente diseñado para combatir infestaciones graves de ratas gracias a sus cebos extragrandes.
- ✓ Eficacia y letalidad en una sola toma.
- ✓ Composición: Bromadiolona 0,0029%.

[ver ficha]



**Brody Cereales**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante de 2ª generación más letal.
- ✓ Cebo raticida formulado con una exquisita selección de cereales de trigo.
- ✓ Produce la muerte por ingestión en pocos días por hemorragias internas.
- ✓ Contiene repelente.
- ✓ Envasado en bolsitas de 25 g microperforadas que facilitan su aplicación.
- ✓ Composición: Brodifacoum 0,0029%.

[ver ficha]



**Ratibrom 3 Parafina**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante de 2ª generación en bloques estriados de parafina de altísima apetencia y eficacia.
- ✓ Formulado con cereales seleccionados y parafina de gran calidad y grado alimentario, por lo que no tiene olor ni sabor desagradable.
- ✓ Su innovador proceso de fabricación (Fusión Modular®) permite elaborar un cebo con menos parafina y mayor apetencia, manteniendo su resistencia a la humedad.
- ✓ Mata ratas y ratones con una sola ingestión.
- ✓ Muy resistente al calor y a la humedad.
- ✓ Composición: Bromadiolona 0,0029 %.

[ver ficha]



### CARACTERÍSTICAS

**MS Schippers**

*MS Rodetox  
Thialon Paste*



- ✓ **RODENTICIDA** en pasta listo para usar en interiores y exteriores.
- ✓ Ideal para el control de ratas y ratones en explotaciones ganaderas.
- ✓ Contiene difetialona, un anticoagulante de acción lenta.
- ✓ Se presenta en bolsas individuales listas para su uso en portacebos profesionales.

 [ver ficha]

**MS Schippers**

*MS Rodetox Thialon  
Grain Mix*



- ✓ **RODENTICIDA** en grano con difetialona, un potente anticoagulante eficaz para el control de ratas y ratones.
- ✓ La acción lenta del anticoagulante evita que los roedores asocien el cebo con el veneno.
- ✓ Listo para usar en portacebos profesionales.
- ✓ Uso interior y exterior de explotaciones ganaderas.

 [ver ficha]

**MS Schippers**

*MS Rodetox  
Brodi Cream*



- ✓ **RODENTICIDA** en crema con brodifacoum de acción única, provocando la muerte tras una sola ingestión mínima.
- ✓ Alta apetencia y efecto retardado para no generar alarma en los demás miembros de la colonia.
- ✓ Formulado especialmente para el control de rata parda, rata negra y ratón común.
- ✓ Aplicación con pistola profesional.
- ✓ Dosis y puntos específicos según especie e infestación.

 [ver ficha]



**CARACTERÍSTICAS**



**RASQUIM MIX  
BF27 TOPILLO**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante de última generación, para un control total de Topillo común (*Microtus arvalis*) y otras poblaciones de roedores resistentes conocidas: Ratón común (*Mus musculus*), Rata negra (*Rattus rattus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), en todas las etapas de su desarrollo.
- ✓ Cereal listo uso, extremadamente palatable por su combinación de azúcar y cereales.
- ✓ Contiene Brodifacoum al 0,0027% actuando con una sola ingestión y Denatonium Benzoato para prevenir la ingesta de especies no diana.
- ✓ Ideal para tratamientos en entornos rurales.
- ✓ Biocida de uso profesional en interiores, alrededor de edificaciones y madrigueras (aplicación directa sólo por personal profesional especializado).

[\[ver ficha\]](#)



**RASQUIM PASTA  
NT BF17**



- ✓ **RODENTICIDA** anticoagulante sin clasificación toxicológica, para controlar el 100% de las colonias de roedores resistentes conocidas: Ratón común (*Mus musculus*), Rata negra (*Rattus rattus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).
- ✓ Biocida de uso profesional en interiores, alrededor de edificaciones y madrigueras. Aplicación en portacebos y directamente en madrigueras solo por personal profesional especializado.
- ✓ Cebo en pasta de novedosa formulación: contiene Brodifacoum al 0,0017%, azúcar, aceites y una mezcla equilibrada de 3 harinas de cereales, incorpora Denatonium Benzoato, tecnología de rastreo, de estabilidad y de conservación.
- ✓ **NO PELIGROSO** para la salud humana, mascotas y animales de granja.
- ✓ **RESPETUOSO Y SOSTENIBLE** con la biodiversidad y el medioambiente.
- ✓ **NO UFI, NO FICHA DE SEGURIDAD, NO LOMB.**

[\[ver ficha\]](#)



**FRAP PASTA CUBO**



- ✓ **RODENTICIDA** cebo anticoagulante en pasta, presentado en porciones de 10 g.
- ✓ Biocida listo para su uso. Uso ganadero. Personal profesional.
- ✓ Indicado para un control eficaz de infestaciones de roedores como Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Rata negra (*Rattus rattus*) y Ratón común (*Mus musculus*).
- ✓ Contiene Difetialona (0,0025%), un anticoagulante de segunda generación que actúa eficazmente con una sola ingesta.
- ✓ Incorpora sustancias alimentarias y materias grasas de primera calidad altamente apetentes y palatables para los roedores y una sustancia de sabor amargo para prevenir la ingesta accidental por niños y animales domésticos (no diana).
- ✓ La pasta tiene una excelente textura, manteniéndose fresca sin liberar grasa.
- ✓ Aplicación en portacebos fácil y segura.

[\[ver ficha\]](#)



**CARACTERÍSTICAS**



QUIMUNSA

**DIPTRON®**

**QM® Consumer  
Bromadiolone**



- ✓ **CEBO fresco super apetente y de máxima atracción para los roedores.**
- ✓ **Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista competencia alimentaria.**
- ✓ **Con materiales de primera calidad para una mayor palatabilidad.**
- ✓ **Activo con una sola ingestión.**
- ✓ **En base a Bromadiolona.**

[ver ficha]



QUIMUNSA

**DIPTRON®**

**Muribrom® Consumer  
Brodifacoum Fresh Bait**



- ✓ **CEBO fresco de extraordinaria atracción.**
- ✓ **Especial para tratamientos resistentes a otros raticidas.**
- ✓ **Ingredientes de primera calidad para una mayor apetencia.**
- ✓ **Indicado en entornos donde exista competencia alimentaria.**
- ✓ **Gran efectividad tanto para ratas como ratones.**
- ✓ **Activo con una sola ingestión a dosis más bajas que otros raticidas.**
- ✓ **En base a Brodifacoum.**

[ver ficha]



QUIMUNSA

**DIPTRON®**

**Muribrom® Consumer  
Brodifacoum Block**



- ✓ **Bloque extrusión parafinado.**
- ✓ **Gran resistencia a la intemperie y humedad.**
- ✓ **Especial para tratamientos con resistencias a otros raticidas.**
- ✓ **Con excelente palatabilidad.**
- ✓ **Gran efectividad tanto para ratas como para ratones.**
- ✓ **Activo con una sola ingestión a dosis más bajas que otros raticidas.**
- ✓ **En base a Brodifacoum.**

[ver ficha]



### CARACTERÍSTICAS



#### CONTROL RAT BRODIFACOUM



- ✓ **RODENTICIDA** en base a Brodifacoum 0,0025% en cebo fresco para el control de ratas (*Rattus norvegicus*) y ratones (*Mus musculus*).
- ✓ Ideal para el control de plagas resistentes a otros rodenticidas por su elevada eficacia a muy bajas dosis.
- ✓ Formulado a base de harinas vegetales, grasas y aceites de la mejor calidad enriquecidos con atrayentes especiales.

[ver ficha]



#### CONTROL RAT BRODIFACOUM CEREAL



- ✓ **RODENTICIDA** en base a Brodifacoum 0,0029% formulado en cereal a granel para el control de ratas (*Rattus norvegicus*) y ratones (*Mus musculus*).
- ✓ Cereal de trigo pelado no triturado sin cascarilla cubierto de raticida.
- ✓ La muerte del roedor se produce 3-5 días después de haber consumido el cebo, lo que evita un posible rechazo o desconfianza hacia el mismo.

[ver ficha]



#### CONTROL RAT BROMADIOLONA



- ✓ **RODENTICIDA** en base a Bromadiolona 0,0029% en cebo fresco para el control de ratas (*Rattus norvegicus*) y ratones (*Mus musculus*).
- ✓ Formulado a base de harinas vegetales, grasas y aceites de la mejor calidad, y enriquecidos con atrayentes especiales.
- ✓ La muerte del roedor se produce 3-5 días después de haber consumido el cebo, lo que evita un posible rechazo o desconfianza hacia el mismo.

[ver ficha]



**CARACTERÍSTICAS**



**ZYNRAT® DN**  
Pasta Fresca



- ✓ **CEBO RODENTICIDA** en pasta listo para su uso.
- ✓ Su principio activo es un anticoagulante de segunda generación perteneciente al grupo de las cumarinas, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores.
- ✓ Eficaz para ratas y ratones.
- ✓ Actúa incluso con una única ingesta.
- ✓ Adaptado a la nueva normativa sobre rodenticidas.

[ver ficha]



**ZYNRAT® BF**  
Pasta Fresca Azul



- ✓ **CEBO RODENTICIDA** en pasta listo para su uso.
- ✓ Su principio activo es un anticoagulante de segunda generación, brodifacoum, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores.
- ✓ Eficaz para ratas y ratones.
- ✓ Actúa incluso con una única ingesta.
- ✓ Adaptado a la nueva normativa sobre rodenticidas.

[ver ficha]



**ZYNRAT®**  
Bloque 25



- ✓ **CEBO RODENTICIDA** en forma de bloque de parafina listo para su uso.
- ✓ Su principio activo es un anticoagulante de segunda generación, brodifacoum, que causa en el plazo de unos días una hemorragia interna sin dolor, que no despierta desconfianza en los demás roedores.
- ✓ Eficaz para ratas y ratones.
- ✓ Actúa incluso con una única ingesta.
- ✓ Adaptado a la nueva normativa sobre rodenticidas.

[ver ficha]

